



Fenorm Fensterbänke
**Für innen
und außen**

FENORM[®]

Fenorm Innenfensterbänke Enorm wohnlich und pflegeleicht.

Mit Fenorm ist schön Wohnen auch unkompliziert. Denn die Innenfensterbänke in unterschiedlichen Designs haben eines gemeinsam: schöne Oberflächen, die robust und pflegeleicht in einem sind.

Vorteile

- Robuste Oberfläche
- Kratz- und abriebfest
- Pflegeleicht
- Lange haltbar
- Zeitgemäßes Design

Maße

- Länge bis 405 cm
- Breite bis 55 cm
- Blende 30 mm
- Stärke 17 mm
- Radius gefräst, oben und unten 3 mm

Auf Anfrage: Eingebautes Lüftungsgitter, Schrägschnitt, Ausklinkung und Falzfräsung, durchgehendes Abschlusslaminat

Materialeigenschaften

- Hochfeuchtfeste Spanplatte E1 EN 312
- Oberfläche Schichtstoffplatte EN 438
- Vorderkante in Form einer Doppelrundung



Trend


Die klaren Dekore der Innenfensterbank Trend passen mit ihrer schlichten Eleganz perfekt zum modernen, reduzierten Wohnen. Die schöne, exklusive Oberfläche ist robust und pflegeleicht. Den stabilen Kern bilden hochfeuchtfeste, widerstandsfähig verleimte Spanplatten.



Bestellnr. 70



Bestellnr. 71



Bestellnr. 75



Bestellnr. 77



helolit

Die Auswahl an individuellen und attraktiven Designs machen helolit zur idealen Wohnraum-Fensterbank. Die Oberflächen sind robust und pflegeleicht. Widerstandsfähig verleimte, hochfeuchtfeste Spanplatten bilden den stabilen Kern.



Bestellnr. 54, Kiefer



Bestellnr. 65, Marmor Bianco



Bestellnr. 66, Weiß



Bestellnr. 62, Carrara

Vorteile

- Robuste Oberfläche
- Kratz- und abriebfest
- Pflegeleicht
- Lange haltbar
- Zeitgemäßes Design

Maße

- Länge bis 405 cm
- Breite bis 90 cm
- Blende 40 mm
- Stärke 17 mm
- Radius gefräst, oben 14 mm und unten 10 mm

Auf Anfrage: Fensterbank mit 60 und 80 mm Blende (nur in Weiß), eingebautes Lüftungsgitter, Schrägschnitt, Ausklinkung und Falzfräsung, durchgehendes Abschlusslaminat

Materialeigenschaften

- Hochfeuchtfeste Spanplatte E1 EN 312
- Oberfläche Schichtstoffplatte EN 438
- Vorderkante in Form einer Doppelrundung, Mitte leicht bombiert

Fenorm Außenfensterbänke Enorm beständig und robust.

Regen, Sonne, Wind und Wetter müssen nicht nur die Bausubstanz und die Fenster, sondern auch die Fensterbänke widerstehen können. Für Fenorm Außenfensterbänke kein Problem. Robust und beständig trotzen sie jedem Wetter und sehen dabei auch noch gut aus.

Vorteile

- Witterungsbeständig
- Optisch ansprechende 25 mm Blende
- Lange haltbar/robust
- Auf Wunsch in vielen RAL-Farbtönen lieferbar
- Komplettes Zubehörprogramm


Maße

- Länge bis 600 cm
- Breite 7 bis 38 cm
(Breite 38 cm in C0 und 9016 lagernd)
- Blende 25 mm
- Stärke 1,25 mm bis 2,5 mm,
je nach Ausladung

Auf Anfrage: Stoß- und Eckverbinder, Maueranker, Antidröhn und Ausklinkungen

Materialeigenschaften

- Stranggepresstes Aluminium AlMgSi 0,5 F22
- Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet
- Alle Fensterbänke sind folienbeschichtet



Bestellnr. C0, Natur eloxiert



Bestellnr. 6005M, Moosgrün Matt



RAG² Gleitabschluss

Aluminium

Die Außenfensterbank Aluminium besticht mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und dem umfangreichen Zubehörprogramm. Bei den Oberflächen haben Sie die Wahl zwischen Eloxal- und einer großen Palette an RAL-Farbtönen.



Bestellnr. 8017M, Schokobraun Matt



Bestellnr. 9016, Weiß



Bestellnr. 7016M, Anthrazitgrau Matt



Gleitabschlusssystem SlideAlu

Fenorm Gleitabschlüsse Enorm innovativ und funktional.

Fenorm steht für ein bis ins Detail durchdachtes Komplettangebot und bietet auch im Außenbereich für jede Produktlinie das richtige Zubehör, um Baukörper, Fassade und Fenster optimal zu schützen.

Neu! SlideAlu

Zusammen mit führenden Sonnenschutzanbietern entwickelte helopal das neue „Slide-System“ für alle helopal, puritamo und Fenorm Aluminium-Fensterbänke. Das innovative Gleitabschlusssystem ermöglicht den normgerechten Einbau von Fensterbänken in Verbindung mit Sonnenschutz-Führungsschienen direkt in die Wärmefassade. Dank verschiedener Aufsteckprofile kann ohne großen Aufwand eine ausreichend breite Wanne für den Wasserablauf eingerichtet werden. So läuft das Wasser gezielt ab, Mauerwerk und Fassade werden dauerhaft geschützt.

SlideAlu – von führenden Rollladen-Herstellern empfohlen und ab sofort für alle Fenorm Aluminium-Außenfensterbänke erhältlich!



RAG²

Der innovative Gleitabschluss für Fenorm Aluminium Außenfensterbänke nimmt thermisch bedingte Längenänderungen der Fensterbank auf und sorgt für optimalen Dehnungsausgleich. Außerdem beugt RAG² einem Wassereintritt in den Baukörper vor und vermeidet somit verlässlich und dauerhaft unschöne Fassadenflecken.





L - Abschluss

helotop

Die robuste Außenfensterbank helotop besteht aus feuerverzinktem, an der Oberfläche mit hochwertigem Kunststofflack versiegeltem Stahl. Diese Materialien gewährleisten eine gute thermische Stabilität, hohe Robustheit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen.



Bestellnr. 701, Silber



Bestellnr. 703, Weiß

Vorteile

- Geringe Wärmeausdehnung
- Witterungsbeständig
- Lange haltbar/robust
- Umweltschonende Herstellung
- Geschlossener Seitenabschluss

Maße

- Länge bis 600 cm
- Breite 7 bis 40 cm
- Blende 40 mm
- Stärke 0,8 mm, feuerverzinkter Stahl

Auf Anfrage: Stoß- und Eckverbinder, Maueranker, Antidröhn und Ausklinkungen

Materialeigenschaften

- Geringe Wärmeausdehnung
- Feuerverzinkter Stahl
- Oberfläche mit Kunststofflack versiegelt
- Alle Fensterbänke sind folienbeschichtet

Ihre Notizen zu Fenorm:

Enorm serviceorientiert.

Bei Fragen zu unseren Produkten und Anfragen zu Sonderlösungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Website und vereinbaren Sie gleich einen Termin!



Maximal 1 Woche Lieferzeit!

Im guten Fachhandel erhalten Sie Fenorm Innen- und Außenfensterbänke auf Bestellung innerhalb einer Woche geliefert.

Um Ihnen stets Produkte auf dem neuesten Stand anbieten zu können, wird unser Fensterbank-Sortiment laufend dem Trend angepasst. Muster, Dekore und Bestellnummern des aktuellen Sortiments finden Sie auf unserem Musterständer im guten Fachhandel oder auf unserer Homepage unter www.helopal.com



Bezugsquellennachweis:

Lottmann Fensterbänke GmbH
A-4462 Reichraming, Eisenstraße 9
Telefon +43 7255 / 84 47-0, Fax +43 7255 / 84 47-36
www.helopal.com, E-Mail marketing@helopal.com

